Hersteller:	Beckermann
Modell:	Leonardo
Küchenmöbel	
Abholpreis:	**8.888,00 €**
Alter Preis:	14.919,89 €
Ersparnis:	**6.031,89 €**
Stil:	Modern
Frontmaterial:	Hochglanz-Lack
Ausführung:	Weiss
Lieferbar:	ab sofort
Lieferung / Montage:	Lieferung bzw. Montage gegen Berechnung möglich

40 %
Ersparnis

Beschreibung
Wieder einmal können wir Ihnen aus dem Hause Beckermann eine brillante Küchenkomposition anbieten. Sie verbindet elegante Materialien wie die Glasarbeitsplatte mit edlen Hochglanz weiß lackierten Fronten.

Die Insel ist ein absolutes Highlight. Das Untergestell ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und unter der Glasarbeitsplatte ist ein mit Touch-Bedienung eingelassenes Induktionskochfeld, welches keinerlei Grenzen von Kochfeldrahmen oder Silikonfugen kennt. Zudem haben Sie durch die raffinierte Dunstabzugsanlage an der Decke von Gutmann jede Menge Kopffreiheit und haben jederzeit freies Blickfeld in Ihren Wohnraum.

Die Edelstahlspüle steht ganz im Zeichen des Designs und rundet mit den Select „ICE" Miele Geräten passend zur Front sowie in Kombination mit der Glasrückwand die komplette Optik der hochwertigen Küche ab.

Maße:

Zeile:	B: 337,6 cm	H: 236,3 cm	T: 61,0 cm
Insel:	B: 163,8 cm	H: 90,5 cm	T: 92,0 cm

Elektrogeräte / Zubehör
Ohne Elektrogeräte und Zubehör, jedoch auf Wunsch ist die Ausstattung mit Ausstellungs- oder Neugeräten zu Sonderpreisen möglich - siehe Extras

weitere Infos
Da es sich um ein aktuelles Modell handelt sind Individuelle Ergänzungen möglich.

Da wir unsere Ausstellung immer auf dem aktuellsten Stand halten, sind Änderungen der Geräte möglich.
Bei Interesse bitten wir Sie um Anfrage.


287.8
108
118.8
10
61
443.7
102,5
141
90
105
90
94
511
80.1
80.1
60
60
90
210
60
82.5
6.2
220.9
132.2
16.3
1.9
60
1.9
60
1.9
60
1.9
0.6
1.6
30.5
100.1
323.4
511
47
1.6
6.8
1.6
30.6
2
98


370.4
18.4
60
1.9
60
0.7
86
3.2
60
80.1
299.6
15
1.3
37.6
1
0.1
16.5
226.1
10.2
2.2
15
38.9
61.1
7.2
93.1
207.4
236.3
52.1
13.3
93.3
78.9
2.2
1.9
16.5
60
1.9
60
90
60
1.9
60
1.9
16.3


143.4
86
141
49.6
210.2
250
53.2
34
2.2
6
15
1.3
39.7
2.5
1
164.6
209.1
1.1
13.3
39.9
5
28
2.2
1
90.5
104.5
1.9
40
80
40
1.9
102.1


16.5
337.6
16.3
6
15
1.3
37.6
1
0.1
16.5
148
1.1
13.3
39.9
5
28
1
2.2
209.1
90.5
1.3
52.6
49.6
156.3
250
53.2
34
2.2
16.5
85.6
1.9
40
80
40
1.9
88.2
16.3

MIELE Select-Einbau-Kaffeevollautomat CVA 5060 „ICE"

reddot design award winner 2008

AROMATIC SYSTEM

iF product design award 2008

Genussvorteile:
- 4 Portionsgrößen: Espresso, Kaffee, doppelter Espresso, doppelter Kaffee
- Automatikprogramme für die Zubereitung von Cappuccino und Latte Macchiato
- Komfortable Zubereitung von heißer Milch, Milchschaum und Heißwasser
- Nutzung einer zweiten Kaffeesorte in Form von Pulverkaffee

Bedienkomfort:
- Plus-Display: mehrsprachiges Display mit selbsterklärender Benutzerführung
- Tageszeitanzeige mit Uhrzeitspeicher bei Stromausfall
- Beleuchtung des Bedienbereiches über wartungsfreie LEDs
- Einstellen von Ein- und Abschaltzeiten
- Programmierung der gewünschten Wasser-, Milch- bzw. Milchschaummenge pro Tasse
- Einstellung der Wassertemperaturen pro Getränk
- Programmierung der gewünschten Kaffeemenge pro Tasse (zwischen 6 und 14g)
- Programmierung von bis zu 10 individuellen Genießerprofilen
- Zwei leistungsstarke Pumpen (15 bar)
- Zwei Edelstahl-Durchlauferhitzer (Bezug von Kaffee und Dampf ohne Wartezeit)
- Höhenverstellbarer Getränkeauslauf (für Tassen zwischen 6,5 und 14,5 cm)
- Wassertank 2,3 l
- Entnehmbarer Bohnenbehälter für 500 g Kaffeebohnen
- Kaffeesatzbehälter für ca. 15 Portionen
- Restwasserschale mit Wellenbrecher für sicheren Transport
- Zusätzliche Steckdose zur Verbindung von CVA und Einbau-Geschirrwärmer für perfekt vorgewärmte Tassen (Programmierung der Ein- und Abschaltzeiten für den EGW über den CVA möglich)
- Isoliergefäß aus Edelstahl zur Aufbewahrung der Milch bis zu 12 Stunden
- Gerätetür: Türanschlag links (nicht wechselbar); Versteckter Türgriff

Pflegekomfort:
- Edelstahlfront mit Clean Steel
- Flächenbündiges Glas-Display ohne hervorstehende Bedienelemente
- Nachfüllanzeigen für Kaffeebohnen
- Milch und Frischwasser
- Hinweise für die Entleerung des Satzbehälters und der Restwasserschale
- Automatische Spül- und Reinigungsprogramme
- Getränkeauslauf
- Brüheinheit und Milchgefäß entnehmbar und leicht zu reinigen

Sicherheit:
- Inbetriebnahmesperre

MIELE Select-Backofen H 5681 BP “ICE”

Genussvorteile
- Genaue elektronische Temperaturregelung von 30°C bis 300°C
- 13 Betriebsarten
- Heißluft plus für gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen
- Klimagaren für saftige und optimal gebräunte Speisen
- Bratautomatik zum automatischen Anbraten von Fleisch
- Automatikprogramme für über 100 Speisen und zum Niedertemperaturgaren
- Autosensor zur Bestimmung der optimalen Garzeit zahlreicher Automatikprogramme
- Elektronisch gesteuerte Feuchtereduktion für trockene Garraumluft
- Kabelloses Speisenthermometer zum gradgenauen Garen

Bedienkomfort
- Navitronic TouchControl: Selbsterklärende Benutzerführung, großes mehrsprachiges Klartext-Display
- Beleuchtung der jeweils anwählbaren Sensortasten
- Werteingabe über Ziffernblock
- Vorschlagstemperatur für jede Betriebsart
- Anzeige der Ist-Temperatur
- Speicherung von mindestens 20 Eigenen Programmen
- zahlreiche individuelle Einstellmöglichkeiten für die Bedienung
- Tageszeitanzeige mit Uhrzeitspeicher bei Stromausfall
- Kurzzeitwecker
- Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik
- Restzeitanzeige bei Pyrolyse und Nutzung des Speisenthermometers

Garraum
- Großraumbackofen mit 76 Liter Nutzvolumen und 5 Einschubebenen
- PerfectClean-Aufnahmegitter mit Schnellverschluss
- Dreifache Halogenbeleuchtung

Pflegekomfort
- Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche
- Pyrolyse mit sensorgesteuerter Reinigungsdauer
- AirClean-Katalysator
- Grillheizkörper vollständig abklappba
- Umluftgrillen mit Intervallschaltung
- Flächenbündiges Glasdisplay ohne hervorstehende Bedienelemente

Sicherheit
- Gerätekühlsystem mit sensorgesteuerter Nachlaufzeit
- Kühle Front auch im Pyrolyse-Betrieb
- Inbetriebnahmesperre, Sicherheitsausschaltung

Wirtschaftlichkeit
- Energielabel A, Automatisches Schnellaufheizen für bis zu 50% schnelleres Aufheizen
- Restwärmenutzung, Energiesparschaltung

MIELE Geschirrwärmer ESW 5080-14

Genussvorteile
- Optimaler Genuss und perfekte Tischkultur durch vorgewärmtes Geschirr (Teller, Serviergeschirr und Kaffeetassen)
- Warmhalten von Speisen zur optimalen Menügestaltung

Bedienkomfort
- 3 Betriebsarten mit veränderbaren Temperaturen: Tassen wärmen (40-60°C)
- Teller wärmen (60-80°C), Speisen wärmen (65-85°C)
- Vollauszug für einfaches Be- und Entladen
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Timerfunktion

Fassungsvermögen
- Menügeschirr für 6 Personen: 6 Essteller Ø 26 cm 6 Suppenteller Ø 23 cm 6 Dessertteller Ø 19 cm 1 Ovale Platte 32 cm 1 Servierschüssel Ø 16 cm 1 Servierschüssel Ø 13 cm

Pflegekomfort
- Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche
- Flächenbündige Touch-Bedienung ohne hervorstehende Bedienelemente

Sicherheit
- Kühle Front
- Sicherheitsausschaltung

Mitgeliefertes Zubehör
- Antirutschauflage für sicheren Stand des Geschirrs
- Anschlusskabel

LIEBHERR WEINKÜHLER WTEes2053 Vinidor



Ausstattung Weinteil
- Ablageflächen Weinteil 6
- Material Ablageflächen Weinteil, Holzbord
- Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar 4
- davon ausziehbar und teilweise abklappbar 2
- Ventilator
- Innenbeleuchtung Weinteil
- Aktivkohlefilter

Technische Daten
- Energieberbrauch in 365 Tagen 150 kWh
- Regelbare Kältekreisläufe 2
- Temperaturzonen 2
- Klimaklasse SN-ST
- Tür- / Deckelmaterial getönte Isolierglastür
- Türmontage flächenbündig
- Maße HxBxT 122,1 – 122,5 x 56 – 57 x 55

Gutmann Campo II 05 EM

Ausstattung:
- Gewicht - 35 kg
- Leuchtkörper - Halogen dimmbar
- Bedienelement - Fernbedienung
- Lüftungstechnik - Randabsaugung
- Filtertechnik - Kondensationsfilter
- Nachlaufautomatik
- Fettfiltersättigungsanzeige
- Haube mit Gasdruckdämpfer

Maße:
- Haube: 860 mm x 540 mm
- Haubengesamthöhe: 150 mm - 250 mm

Zusätzliches Zubehör:
- Gebläse Gutmann IG15
  Durchmesser 180 mm
  Anschlusswert 433 Watt
  freiblasende Leistung 1505 m^3 / h
- Schalldämmwinkel Stutzen 1

Spüle BLANCOFLOW 45 S-IF Edelstahl Seidenglanz
Die fließende Verbindung

- Einbauspüle mit fließenden Verbindungen von Abtropfflächen
- und Hauptbecken
- Symmetrisches Design durch zentrales Hauptbecken mit
- beidseitigen Tropfflächen
- Flacher FinoTop Einbaurand für eine elegante Optik und
- flächenbündigen Einbau

Im Lieferumfang enthalten:
Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2'' Korbventil, Ablauffernbedienung mit verchromtem Standard-Zugknopf rund*, Befestigungsset (Dichtung bauseits)

Technische Zeichnungen und Daten:
- ab 45 cm Unterschrank
- Einbau von oben möglich
- Flächenbündiger Einbau möglich





BLANCO Armatur Spirit-S Chrom

Hebelmischer:
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Mit herausziehbarer Mousseurbrause
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Hebel kann variabel links, mittig oder rechts positioniert werden
- präzise und leichtgängige Einhandbedienung
- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter
- für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler / Cascade für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur