

## iQ500 ET475MU11E Edelstahl 40 cm Lava-Grill

### PartnerProgramm



Grillen nach Lust und Laune in der Küche – perfekte Grillergebnisse bei geringerer Rauchentwicklung dank Domino Lava-Grill.

- ✓ Der 40 cm breite Lava-Grill zur perfekten Kombination mit weiteren Domino- oder Facetten-Design Kochstellen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Bei Nichtgebrauch optisch schön in die Domino-Zeile integriert dank wertiger Glaskeramik-Abdeckung.
- ✓ Zwei Grillvarianten – das Grillen über Lavasteinen oder Wasserbad.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Lava-Grill  
 Bauform : Einbaugerät  
 Energiequelle : Elektro  
 Steuerung : elektronisch  
 Material Grillfläche : Guss  
 Nischenmaße (mm) : 236 x 360 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 392  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 236 x 392 x 520  
 Nettogewicht (kg) : 15,0  
 Bruttogewicht (kg) : 18,0  
 Restwärmanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Guss  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 100  
 EAN-Nummer : 4242003434482  
 Elektroanschlußwert (W) : 3400  
 Absicherung (A) : 13  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60

##### Zubehör

1 x Lavasteine



#### Sonderzubehör

HZ398300 Ersatz-Lavasteine 3,0 KG  
 HZ394301 Verbindungsleiste

**iQ500**  
**ET475MU11E Edelstahl**  
**40 cm Lava-Grill**

## Partner**Programm**

### Ausstattung

#### Profi-Ausstattung

- Große Grillfläche auf Gussrost

#### Design:

- Facettendesign
- 1 Glasabdeckung
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

#### Komfort:

- Edelstahlgrillwanne mit Lavasteinen oder Wasser verwendbar
- touchSlider-Bedienung (mono)
- touchControl-Bedienung
- 9 Leistungs-Stufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Ablasshahn
- countDown-Funktion

#### Umwelt und Sicherheit:

- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter






#### Maße:

- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ500  
ET475MU11E Edelstahl  
40 cm Lava-Grill

Partner**Program**m

Maßzeichnungen



Breitentyp: 30 40 60 70 80 90  
Gerätebreite: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	392	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

Maße in mm